Zał. Nr 1 do protokołu z przeprowadzonej oceny przydatności składników majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie i Delegaturach

Wykaz składników majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie, zakwalifikowanych do kategorii majątku zużytego

Lp.	Opis wyposażenia, rok nabycia, numer seryjny	Nr inwentarzowy	Wartość nabycia zł	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Propozycja zagospodarowania
1	Czajnik KONWOOD, 2006r.	800N.0000000400a.WA	199,00	zesputa pokrywa, -zużyty, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników	0 zł	Likwidacja przez utylizację
2	Dalmierz Laserowy dual, 2004r.	800N.00000000174.WA	1854,40	uszkodzona, połamana obudowa, - ekspertyza	0 zł	Likwidacja przez utylizację
3	Maszynka do liczenia Casio, 1999	800N.00000000175.WA	320,00	nieczytelna klawiatura -zużyty, całkowicie utracił wartość użytkową	0 zł	Likwidacja przez utylizację
4	Radio samochodowe, 2003	800N.00000000163.WA	408,00	uszkodzone -zużyty, naprawa nieopłacalna	0 zł	Likwidacja przez utylizację
5	Czajnik MOULINEX, 2005r.	800N.00000000342.WA	99,00	uszkodzony -zużyty, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników	0 zł	Likwidacja przez utylizację
6	Telefon Sony Ericsson, 2008r	800N.00000000597.WA	1,22	skradziony -protokól kradzieży	0 zł	-
7	Krzesło białe wyściełane, 1999r.	800N.00000000049.WA	108,00	zniszczone -zużyty, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników	0 zł	Likwidacja przez utylizację
8	Fotel obrotowy 4620, 1999	800N.00000000098.WA	360,00	uszkodzone siedzenie -zużyty, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników	0 zł	Likwidacja przez utylizację
9	Fotel obrotowy 4620, 1999	800N.00000000101.WA	360,00	uszkodzona regulacja siedzenia, uszkodzone siedzenie - zużyty, naprawa nieopłacalna	0 zł	Likwidacja przez utylizację
10	Fotel obrotowy 4620, 1999	800N.00000000104.WA	360,00	uszkodzona regulacja siedzenia - zużyty, naprawa nieopłacalna	0 zł	Likwidacja przez utylizację
11	Drukarka HP Officejet Pro K550, 2006, SN:MY63H414CX	800N.00000000439.WA	631,96	zepsuty zespół głowic. Drukarki nie są naprawiane w serwisie firmowym. Serwis zaleca wymianę drukarki na nową. - zużyty, naprawa nieopłacalna	0 zł	Likwidacja przez utylizację